


Рамка для номера автомобиля синяя ТИП 2 (527x141 мм)

тел: (812) 448-59-90, (812) 309-48-47

e-mail: hello@printsalon.ru



УФ-печать
519x23 мм

Шелкография
470x19 мм

Работа с шаблоном

- Разместите текст или изображение в пределах поля печати, не выходя за красную/голубую пунктирную линии.
- Минимальная толщина линий должна быть не менее 0,3 мм.
- Цветовая палитра для УФ-печати RGB или CMYK, для шелкографии PANTONE C (максимум 2 цвета).
- Переведите текст или изображение в кривые, сохраните файл в векторе в одном из этих форматов: PDF, EPS, CDR 18.
- Далее сохраните этот же файл для превью в растре с разрешением 72 dpi в одном из этих форматов: JPG, PNG.
- Отправьте нам на почту векторный и растровый файлы.

Рамка для номера автомобиля красная ТИП 2 (527x141 мм)

тел: (812) 448-59-90, (812) 309-48-47

e-mail: hello@printsalon.ru



УФ-печать
519x23 мм

Шелкография
470x19 мм

Работа с шаблоном

- Разместите текст или изображение в пределах поля печати, не выходя за красную/голубую пунктирную линии.
- Минимальная толщина линий должна быть не менее 0,3 мм.
- Цветовая палитра для УФ-печати RGB или CMYK, для шелкографии PANTONE C (максимум 2 цвета).
- Переведите текст или изображение в кривые, сохраните файл в векторе в одном из этих форматов: PDF, EPS, CDR 18.
- Далее сохраните этот же файл для превью в растре с разрешением 72 dpi в одном из этих форматов: JPG, PNG.
- Отправьте нам на почту векторный и растровый файлы.

Рамка для номера автомобиля желтая ТИП 2 (527x141 мм)

тел: (812) 448-59-90, (812) 309-48-47

e-mail: hello@printsalon.ru



УФ-печать
519x23 мм

Шелкография
470x19 мм

Работа с шаблоном

- Разместите текст или изображение в пределах поля печати, не выходя за красную/голубую пунктирную линии.
- Минимальная толщина линий должна быть не менее 0,3 мм.
- Цветовая палитра для УФ-печати RGB или CMYK, для шелкографии PANTONE C (максимум 2 цвета).
- Переведите текст или изображение в кривые, сохраните файл в векторе в одном из этих форматов: PDF, EPS, CDR 18.
- Далее сохраните этот же файл для превью в растре с разрешением 72 dpi в одном из этих форматов: JPG, PNG.
- Отправьте нам на почту векторный и растровый файлы.

Рамка для номера автомобиля розовая ТИП 2 (527x141 мм)

тел: (812) 448-59-90, (812) 309-48-47

e-mail: hello@printsalon.ru



УФ-печать
519x23 мм

Шелкография
470x19 мм

Работа с шаблоном

- Разместите текст или изображение в пределах поля печати, не выходя за красную/голубую пунктирную линии.
- Минимальная толщина линий должна быть не менее 0,3 мм.
- Цветовая палитра для УФ-печати RGB или CMYK, для шелкографии PANTONE C (максимум 2 цвета).
- Переведите текст или изображение в кривые, сохраните файл в векторе в одном из этих форматов: PDF, EPS, CDR 18.
- Далее сохраните этот же файл для превью в растре с разрешением 72 dpi в одном из этих форматов: JPG, PNG.
- Отправьте нам на почту векторный и растровый файлы.

Рамка для номера автомобиля оливково-серая ТИП 2 (527x141 мм)

тел: (812) 448-59-90, (812) 309-48-47

e-mail: hello@printsalon.ru



Работа с шаблоном

- Разместите текст или изображение в пределах поля печати, не выходя за красную/голубую пунктирную линии.
- Минимальная толщина линий должна быть не менее 0,3 мм.
- Цветовая палитра для УФ-печати RGB или CMYK, для шелкографии PANTONE C (максимум 2 цвета).
- Переведите текст или изображение в кривые, сохраните файл в векторе в одном из этих форматов: PDF, EPS, CDR 18.
- Далее сохраните этот же файл для превью в растре с разрешением 72 dpi в одном из этих форматов: JPG, PNG.
- Отправьте нам на почту векторный и растровый файлы.